


HDv sensys / HDv sensys II

RAUCHWARNMELDER




RAUCHWARNMELDER EINSCHALTEN GEFAHR ABSCHALTEN

In mittlerweile 13 Bundesländern gilt eine gesetzlich vorgeschriebene Rauchwarnmelderpflicht. Und das aus gutem Grund. Jeden Monat verunglücken Menschen tödlich durch Brände und Brandrauch dazu kommen Brandverletzte und Schäden in Höhe von etwa 1 Milliarde Euro pro Jahr in Privathaushalten.

HDv sensys Familie

Leistungsmerkmale	Nutzen
• Geprüfte Langlebigkeit	Sicherer Betrieb mit niedrigen Folgekosten
• Stabil gegenüber äußeren Einflüssen	Reagiert sensitiv auf kleinste Brandgrößen ohne Fehlalarme zu produzieren
• Aktivierbare Unterdrückungsfunktion von Betriebs- und Störmeldungen für 8 Stunden	Keine unnötige Störung im Schlaf bei gleichzeitiger voller Funktionsbereitschaft
• Fest eingebaute Batterie mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer	Keine halbleeren Batterien bei gerade gekauften Meldern, weniger Wartungsaufwand
• Besenstielfunktion	Haube ist gleichzeitig Prüf- und Funktionstaste



GEPRÜFTER LEBENSRETTER

Der Rauchwarnmelder HDv sensys ist ein geprüfter 10-Jahres Qualitätsmelder, der durch den VdS entsprechend DIN EN 14604 und VdS 3131 zertifiziert ist. Er ist damit einer der ersten Melder überhaupt, die das seit 2012 zusätzlich eingeführte, unabhängige Qualitätszeichen „Q“ tragen. Rauchmelder mit diesem Label sind im Hinblick auf die Lebensdauer geprüft, weisen weniger Fehlalarme auf, sind stabiler

Einer für Alle

Die HDv sensys Reihe bietet Vermietern, Eigentümern sowie Haus- und Wohnungsbesitzern eine normgerechte, leicht einzubauende Lösung, die aktuellen Qualitätsanforderungen entspricht und sowohl für Einzelwohnungen als auch für komplette Wohnanlagen geeignet ist.

gegenüber Störgrößen und die Batterien mit einer Lebensdauer von mindestens 10 Jahren sind fest eingebaut. Die Erfahrung von 40 Jahren in der System- und Brandmeldetechnik hat JOB Detectomat genutzt, um den HDv sensys und HDv sensys II zu entwickeln. In diesen Produkten verbinden sich industrielle Sicherheit- und Qualitätsanforderungen mit den Bedürfnissen der Wohnungswirtschaft.

Leicht zu montieren

Laut Gesetzgebung sind Eigentümer und Vermieter für den Einbau verantwortlich. Egal ob sie diese Aufgabe selbst übernehmen oder delegieren, wir machen Ihnen die korrekte Montage so leicht wie möglich:


- Kompaktes, funktionales Design
- Einfache Sockel-/Melder-Montage über Klick-in-Technologie
- Entnahmeverriegelung und Verplombungsmöglichkeit als Zubehör erhältlich

Vertrauen ist gut, geprüft ist besser

- Die HDv sensys Rauchwarnmelder erfüllen anspruchsvolle Qualitätskriterien und genügen den zusätzlichen Anforderungen aus der neuen vfdb-Richtlinie 14-01. Dazu zählen ein besonders hoher Schutz der Bauteile vor Korrosion, ein erhöhter Schutz der Messkammer, aber auch eine maximale elektromagnetische Verträglichkeit.
- Die komplette Produktion unterliegt besonderen Fertigungsstandards und wird am Firmenstandort in Ahrensburg qualifiziert und freigegeben.
- Jeder Melder wird einzeln im Rauch eingestellt. Über eine individuelle Seriennummer sind die Produktions- und Testdaten jederzeit nachvollziehbar.
- JOB Detectomat Living ist Mitglied im Forum Brandrauchprävention in der vfdb zur Förderung des deutschen Brandschutzes.

HDv sensys DER 2. GENERATION

Der HDv sensys II bietet eine Sockelkompatibilität zu allen bisherigen HD Meldern. Damit wird der Austausch bereits installierter Melder bequem und einfach.



Die Melder der Familie HDv sensys sind intelligente Stand-alone-Rauchwarnmelder zur Brandfrüherkennung und lokalen akustischen Alarmierung. Sie eignen sich für den privaten Bereich und der Wohnungswirtschaft nach EN 14604.

